

Рекомендуемый прейскурант

Rpobcepbuc

(со склада в Санкт-Петербурге) Действует с 14 апреля 2015 года

Цементно-песчаная черепица BRAAS

Цены указаны **в рублях** с учетом НДС

Модель	Цве [.] Название профиля , расход на м ²	серый	вишня	красный	коричневый	тёмно-коричневый	чёрный	антик красный	зелёный	синий	Цена в рублях за шт.	Цена руб./м²
		*									39,9	399
	Франкфуртская Расход 10 шт./м²			*	*	*					59,9	599
	Цельная черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)						*	АКЦ	ИЯ до 2	6 июня	44,4	444
	на поддоне 240 штук (о пачек по 40 штук)										68,0	680
	Янтарь		*								44,0	440
	Расход 10 шт./м² Цельная черепица, 420х330 мм,										65,0	650
	Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)											

Цементно-песчаная черепица BRAAS (Импорт)

Цены указаны **в у.е.** с учетом НДС

1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Цвет				ΪŽ	ичневый		ЭНЫЙ			Цена	Цена
Модель	Название профиля , расход на м ²	серый	вишня	красный	коричневы	тёмно-кор	чёрный	антик красн	зелёный	Синий	в у.е. за шт.	y.e./м²
	Таунус			*	*			АКЦ	ИЯ до 3	внои 0	1,51	15,10
	Расход 10 шт./м ² Цельная черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм											
	На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)	<u> </u>										
	Адриа			*	*						2,50	25,00
	Расход 10 шт./м² Цельная черепица, 420х333 мм											
	Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 240 шт.											

^{*} Черепица и комплектующие поддерживаются в постоянном ассортименте на складе в Москве



Цементно-песчаная черепица BRAAS



Модели: Франкфуртская, Янтарь

Цены указаны **в рублях** с учетом НДС

Рядова	я черепица	цена в руб	лях за шт	м2
	Черепица рядовая Франкфуртская расход: 10 шт/м² размер: 420х330 мм шаг обрешётки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)	серый АКЦИЯ до 26 июня чёрный коричневый, темно-коричневый, красный зеленый *, синий *	39,9p. 44,4p. 59,9p. 68,0p.	39 44 59 68
	Черепица рядовая Янтарь расход: 10 шт/м ² размер: 420x330 мм шаг обрешётки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)	вишня антик красный *	44,0p. 65,0p.	44 65
Фитинг	И	цена в руб	лях за шт	
Qui	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт/п.м. на поддоне 34 шт.	серый, вишня, красный коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	222p. 222p. 392p.	
	Начальная хребтовая черепица на поддоне 25 шт.	серый, вишня, красный коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	1 128p. 1 128p. 2 174p.	
	Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.) на поддоне 14 шт.	серый, вишня, красный коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	2 323p. 2 323p. 4 362p.	
	Половинчатая черепица размер: 420х180 мм на поддоне 40 шт.	серый вишня красный, чёрный коричневый, темно-коричневый антик красный зеленый, синий	39,9p. 44,0p. 44,4p. 59,9p. 65,0p. 68,0p.	
	Вентиляционная черепица размер: 420х330 мм на поддоне 12 шт.	серый, вишня, красный коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	645p. 645p. 817p.	
\bigcirc	Боковая универсальная цементно-песчаная черепица расход: 3 шт./пог.м на поддоне 24 шт.	серый, вишня, красный коричневый, темно-коричневый, чёрный	342p. 342p.	

	цена в у	/.е. за шт
Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м на поддоне 15 шт.	вишня, красный коричневый, чёрный	14,24 14,24
Боковая облегченная черепица правая / левая материал: алюминий расход: 3 шт./пог.м упаковка 25 шт.	серый, вишня, красный темно-коричневый, чёрный зеленый*, синий * (под заказ)	3,43 3,43 4,10
Коньковый торцевой элемент материал: ПВХ	серый, вишня, красный коричневый, чёрный зеленый, синий	5,76 5,76 10,62
Фирафикс (коньковый торцевой элемент) материал: ПВХ	красный, коричневый, черный	13,04
Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак. *Устанавливается на кровли с углом наклона	вишня, красный темно-коричневый, черный зеленый, синий 15-55 гр.	68,17 68,17 128,60
Комплект для подключения вентиляционни стояков диаметром 125 мм к проходу через материал: ПВХ В комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное гибкое шланговое соединение DN 125.	з кровлю	46,73
Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка. Диаметр отверстия 25-77 мм *Устанавливается на кровли с углом наклона	вишня, красный темно-коричневый, черный зеленый, синий 15-55 гр.	49,44 49,44 99,00
Прозрачная черепица размер: 420х330 мм материал: акриловое стекло *Для освещения холодных чердаков		19,90

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см



материал: алюминий В комплект входят:

две опорные черепицы, два бугеля,

безопасная подножка 41 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

141,20 вишня 134,73 красный, черный

темно-коричневый


вишня, красный

темно-коричневый, черный

37,04 37,04

134.73

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см



185,90 материал: алюминий вишня 162,46 В комплект входят: красный, черный 162,46 две опорные черепицы, два бугеля, темно-коричневый

безопасная подножка 88 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки D



42.27 материал: алюминий вишня, красный 42,27 В комплект входят: темно-коричневый, черный

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

"Универсальные кровельные аксессуары"

*Для установки с шагом 90 см, дополнительно

необходимо применение одной половинчатой черепицы

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки R



40,34 материал: алюминий вишня, красный 40,34 В комплект входят: темно-коричневый, черный

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

"Универсальные кровельные аксессуары

*Для установки с шагом 90 см. дополнительно

необходимо применение одной половинчатой черепицы

Комплект опоры для крепления кругляка R



41,27 материал: алюминий вишня, красный 41,27 В комплект входят: темно-коричневый, черный

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления кругляка

*Бревно не поставляется

*Для установки с шагом 90 см, дополнительно

необходимо применение одной половинчатой черепицы

Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб R



материал: алюминий В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления труб

*Снегозадерживающие трубы смотри в прейскуранте

"Универсальные кровельные аксессуары"

*Для установки с шагом 90 см. дополнительно

необходимо применение одной половинчатой черепицы

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.

Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

- * Черепица Антик комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета.
- * Черепица Антик красный комплектуется красной боковой цементно-песчаной черепицей



Универсальные кровельные аксессуары для всех моделей черепицы



Цены указаны в у.е.с учетом НДС 1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

Элементы дл	ля вентиляции конька и хребта	цеі	на в у.е. за шт
	Аэроэлемент конька AFE ПВХ размер: 1000 мм *Только для конька цементно-песчаной черепицы	красный, коричневый, черный	10,85
	Вентокров NEW рулон 300 х 5000 мм Аэроэлемент конька / хребта	АКІ красный, коричневый черный*	ЦИЯ по 31 мая 16,65
	Вентотек рулон 310 x 5000 мм	красный, коричневый	24,67
	Топ Ролл рулон 390 x 5000 мм *Для высокопрофильной черепицы	красный, коричневый	40,00
	Фигароль Плюс рулон 280+60 x 5000 мм	красный, коричневый, черный	62,67
	Металролл рулон 320+60 x 5000 мм *Для любого по высоте профиля черепицы	красный, коричневый, черный	86,67
	• Coverland Аэроэлемент конька, ПВХ •Только для профиля черепицы Франкфуртский расход: 2,2 штуки на пог.м конька	красный, коричневый	3,70
Элементы дл	ия обустройства карнизного свеса прав	цеі	на в у.е. за шт
	Карнизная планка (капельник) длина 2000 мм полиэстер	коричневый	5,33
	Аэроэлемент свеса DK длина 1000 мм ПВХ	черный	3,04
	Аэроэлемент свеса D длина 1000 мм ПВХ	черный	4,00
	Вентиляционная лента R рулон 5 м ПВХ	красный, коричневый, черный	4,00
	Вентиляционная лента DK рулон 5 м ПВХ	красный, коричневый	5,07
	Вентиляционная лента D рулон 5 м ПВХ	красный, коричневый, черный	13,92
	Вентиляционная лента DK рулон 60 м ПВХ	красный, коричневый	60,00

Элементы дл	ля обустройства ендовы	цена	ав у.е. за шт
	Желобок ендовы R с крепежными скобками (6 шт.) 1500 х 500 мм, окрашенный алюминий	серый, вишня, красный, коричневый, черный, зеленый, синий	17,33
	Желобок ендовы DK с крепежными скобками (6 шт.) 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий	красный, коричневый	22,26
	Желобок ендовы D с крепежными скобками (6 шт.) 1600 х 500 мм, окрашенный алюминий	красный / коричневый (двухсторонняя)	36,00
	Поролоновая полоса ендовы 1000 x 30 x 60 мм	черный	3,33
29	Герметизирующая лента для стыка ендов Р 140 x 5000 мм	(SB красный, коричневый, черный	75,00
Элементы дл	ія обустройства примыканий	цена	а в у.е. за шт
	Вакафлекс рулон 280 х 5000 мм	красный, коричневый, черный вишня	97,33 108,00
	Лента для примыканий Абрис С окрашенный алюминий рулон 250 x 5000 мм	красный, коричневый, черный вишня	46,67 55,29
	Планка Вака окрашенный алюминий 2300 x 80 мм	красный, коричневый, черный, вишня синий, зеленый	10,66 16,13
	Шуруп для планки Вака		0,56
	Герметик К 310 мл, бесцветный синтетический каучук		18,79
Элементы дл	ия обустройства снегозадержания правод	цена	а в у.е. за шт
	Снегозадерживающая решетка R окрашенный алюминий 200 x 2500 мм	красный, коричневый, черный, вишня синий*, зеленый* (*под заказ)	24,00 30,00
	Снегозадерживающая решетка D окрашенный алюминий 200 x 3000 мм	красный, коричневый, черный	45,99
	Комплект снегозадерживающих труб в комплект входят две трубы по 2950 мм	красный, коричневый, черный вишня	22,06
	Кронштейн универсальный для трубчатого снегозадержания	красный, коричневый, черный, вишня	13,74
\overline{V}	Кронштейн универсальный R для снегозадерживающей решетки	красный, коричневый, черный, вишня	8,00
	Скоба снегозадерживающая плоская D длинная	красный, коричневый, черный, вишня	1,60
	Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки	красный, коричневый, черный, вишня синий*, зеленый* (*под заказ)	1,10 1,22

Элементы кр	репежа	цена	в у.е. за шт
Description of the second	Крепление коньковой / хребтовой обрешетки DK	оцинкованная сталь	1,03
Des se	Крепление коньковой / хребтовой обрешетки R	оцинкованная сталь	2,13
MEET!	Противоветровой зажим SK	оцинкованная сталь	0,23
	Зажим для крепления подрезанной черепицы	оцинкованная сталь	1,47
	Шурупы 4,5 х 50 мм для крепления черепицы, упаковка 250 шт.	оцинкованная сталь	17,80
	Шурупы 5,0 х 70 мм для крепления коньковой черепицы, упаковка 200 шт.	оцинкованная сталь	23,88
(V)	Зажим для цементно- песчаной коньковой черепицы R	красный, коричневый, черный, вишня синий*, зеленый* (*под заказ)	60 руб.
(V)	Зажим для цементно- песчаной коньковой черепицы D	красный, коричневый	60 руб.
Элементы ос	свещения	цена	в у.е. за шт
	Проходной люк универсальный 475 x 520 мм *Используется для освещения, вентиляции чердаков и *Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.	красный, коричневый, черный выхода на крышу.	158,76
Подкровелы Диффузионн	ные гидроизоляционные пленки ные мембраны	цена	в у.е. за шт
	Дифорол Про + / Divoroll Pro + Диффузионная мембрана. Укладывается непосредствен	но на утеплитель.	103,38

рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция) *Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м2 / 24 ч. 127,40 Дифорол Компакт / Divoroll Kompakt *под заказ Диффузионная мембрана. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. *Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м2 / 24 ч. Дифорол Топ РУ / Divoroll Top RU 287,00 *под заказ Диффузионная мембрана с клеющей полосой. Рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. *Также применяется на кровлях с углом наклона **от 10 градусов вместо наплавляемой кровли** . 57,00 Ютавек 115

*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м2 / 24 ч.

*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м2 / 24 ч.

92,00

Диффузионная мембрана с клеющей полосой. Рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно **на утеплитель или сплошной настил**.

Диффузионная мембрана. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)

Укладывается непосредственно на утеплитель.

Ютавек 135

Подкровельные гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией цена в у.е. Ютафол Д96 / Jutafol D96 Россия 21,60 Микроперфорированная плёнка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией. Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция) Паропроницаемость > 35 г/м2 / 24 ч. 28,60



Ютафол Д110 / Jutafol D110 Россия

Микроперфорированная плёнка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.

Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)

Паропроницаемость > 35 г/м2 / 24 ч.



Вентиляционный элемент

нижней защитной пленки *Устанавливается в местах нахлёста рулонов плёнки для усиления вентиляции кровли. 2,70

21,60

28,60

5,29

5,29

46,73

черный

Сечение вентиляции 60 см.кв./шт

Пароизоляция цена в у.е. за шт



Ютафол H96 / Jutafol N96 Россия

Армированная плёнка.

Рулон 1,5 х 50 м (пароизоляция)

Паропроницаемость < 1 г/м2 / 24 ч.



Ютафол H110 / Jutafol N110 Россия

Армированная плёнка.

Рулон 1,5 х 50 м (пароизоляция)

Паропроницаемость < 1 г/м2 / 24 ч.



Скотч односторонний СПАЛ Юта /Juta

Рулон 50 м (для пароизоляции)



Скотч двухсторонний Ютафол СП1

Рулон 25 м (для пароизоляции)

Проходные элементы цена в у.е. за шт



Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю

Материал: ПВХ

В комплект входят:

соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,

гибкое шланговое соединение DN 125.

- * Черепицу "Антик красный" можно комплектовать аксессуарами красного или коричневого цвета.
- * Аксессуары коричневого цвета имеют только один оттенок более тёмного коричневого тона, подходящий для черепицы коричневого и тёмно-коричневого цветов.

*Срок поставки продукции, которая поставляется под заказ составляет до 5 недель с момента оплаты. Отгрузка продукции производится с двух складов.

В последний рабочий день каждого месяца продукция не отгружается, в связи с проведением инвентаризации. Отгрузка осуществляется по предварительной записи

Кровельные аксессуары



Цементно-песчаная черепица BRAAS



15,10 15,10

Цены указаны в у.е.с учетом НДС 1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

Модели: Таунус

Р ядова	я черепица		цена в у	.е. за шт	м2
		АКЦИЯ до 30 июн АКЦИЯ до 30 июн		1,51 1,51	15, 15,
Фитинг	1		цена в у	.е. за шт	
Do	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт/п.м. на поддоне 34 шт.		красный коричневый	8,99 8,99	
	Начальная хребтовая черепица		красный коричневый	27,87 27,87	
	Вальмовая черепица с зажимами коны	ка (3 шт.)	красный коричневый	52,32 52,32	
	Половинчатая черепица размер: 420х180 мм		красный коричневый	2,21 2,21	
	Вентиляционная черепица размер: 420х330 мм на поддоне 12 шт.		красный коричневый	17,87 17,87	
	Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м		красный коричневый	14,24 14,24	
	Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стоя материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак. *Устанавливается на кровли с уелом накл	-	красный гемно-коричневый	73,03 73,03	
	Комплект для подключения вентиляци стояков диаметром 125 мм к проходу ч Материал: ПВХ В комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнитель гибкое шланговое соединение DN 125.	ерез кровлю		46,73	
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка Диаметр отверстия 25-77 мм *Устанавливается на кровли с углом накл		красный гемно-коричневый	52,97 52,97	

Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки R

Материал: алюминий

красный

97,87

В комплект входят:

темно-коричневый

97,87

одна снегозадерживающая черепица и

одна опора для крепления решетки

*Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте

"Универсальные кровельные аксессуары"

*Для установки с шагом 90 см, дополнительно

необходимо применение одной половинчатой черепицы

Комплект безопасной подножки 41 х 25 см

Материал: ЦПЧ и алюминий

красный

208,99

темно-коричневый

208,99



В комплект входят:

две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой,

два бугеля, безопасная подножка 41 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Комплект безопасной подножки 88 х 25 см

Материал: ЦПЧ и алюминий

красный

238,70

темно-коричневый

ый 238,70



В комплект входят:

две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой,

два бугеля, безопасная подножка 88 х 25 см

*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары. Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"



Цементно-песчаная черепица BRAAS



25,00 25,00

Цены указаны в у.е.с учетом НДС 1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта

Модели: Адриа

	я черепица	цена в у	y.e. 3a
	Черепица рядовая Адриа расход: 10 шт/м ² размер: 420x333 мм шаг обрешётки 315-340 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)	шт красный коричневый	2,50 2,50
Фитинг	и	цена в у	/.е. за шт
Que	Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) > расход: 2,5 шт/п.м.	красный коричневый	11,21 11,21
	Начальная хребтовая черепица	красный коричневый	27,87 27,87
	Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)	красный коричневый	54,99 54,99
	Половинчатая черепица размер: 420х180 мм	красный коричневый	3,43 3,43
	> Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм	красный коричневый	22,32 22,32
	Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м	красный коричневый	14,54 14,54
	Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак. *Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.	красный коричневый	124,72 124,72
	Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю Материал: ПВХ В комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125.		46,73
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка Диаметр отверстия 25-77 мм *Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.	красный коричневый	107,65 107,65
P	Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки D Материал: алюминий	красный	163,37

*Для установки с шагом 90 см, дополнительно необходимо применение одной половинчатой черепицы



Представительство компании BRAAS в Росиии - OOO «Кровсервис»

Телефоны: +7 (495) 740-33-79 +7 (495) 740-34-79 +7 (495) 518-89-77

E-mail: info@krovservice.ru

www.krovservice.ru